
Dants



OLSAPARTS SRL

CORSO ALLAMANO 70 10098 RIVOLI (TO)

TEL. +39 011 6474394 FAX +39 011 6474395

Email: danila.lagioia@olsaparts.it

www.olsaparts.it

(Conflex)	ECE 70.00 classe 2 PANNELLI PER MOTRICE - 565x130x1,0mm - supporto in alluminio	reflex
(C) ordex	kit 2 pezzi PELLICOLA 3M	4.46.40.01
Q reflex	ECE 70.00 classe 2 PANNELLI PER MOTRICE - 565x130mm -ADESIVO	4.46.40.02
↓ reflex	kit 2 pezzi PELLICOLA 3M	
⊕ reflex	ECE 70.00 - classe 2 PANNELLI PER RIMORCHIO 565x130x1,0mm - supporto in alluminio	ceflex
⊕ reflex	kit 2 pezzi PELLICOLA 3M	4.46.40.04
● reflex	ECE 70.00 classe 2 PANNELLI PER RIMORCHIO 565x130 - ADESIVO	4.46.40.05
● reflex	kit 2 pezzi PELLICOLA 3M	
	PANNELLI PER VEICOLI AGRICOLI - classe 2 - 564 mm x 282 mm supporto in alluminio 4 FORI kit 2 pezzi PELLICOLA 3M	4.46.40.51
3M	ECE104 CLASSE 3 NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA GIALLO SUPERFICI RIGIDE 55mm x 50m 55mm x 12,50m	4.46.71.01 4.46.71.02
3M	ECE104 CLASSE 3 NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA ROSSO SUPERFICI RIGIDE 55mm x 50m 55mm x 12,50m	4.46.71.03 4.46.71.04

	ECE104 CLASSE 3	SM Opposition
	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA BIANCO	Both
204	SUPERFICI RIGIDE	
3M	55mm x 50m	4.46.71.05
	55mm x 12,50m	4.46.71.06
	ECE104 CLASSE 3	3M State little
- THE PARTY OF THE	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA GIALLO	on this
зм	SUPERFICI TELONATE	
	55mm x 50m	4.46.71.07
	55mm x 12,50m	4.46.71.08
	ECE104 CLASSE 3	3M Guerrelloir
Carlo IV (National	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA ROSSO	Boulen
The second second	SUPERFICI TELONATE	
3M	55mm x 50m	4.46.71.09
	55mm x 12,50m	4.46.71.10
	ECE104 CLASSE 3	3M Depart (or the control of the con
	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA BIANCO	Both
	SUPERFICI TELONATE	
3M	55mm x 50m	4.46.71.11
	55mm x 12,50m	4.46.71.12
	ECE104 CLASSE 3	g SM Survey Surv
	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA GIALLO	Byden
GM GM	SUPERFICI TELONATE VERSIONE SEGMENTATA	
	51mm x 50m	4.46.71.13
	51mm x 12,50m	4.46.71.14
	ECE104 CLASSE 3	3M Same Upreside
	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA ROSSO	Rodals
3M	SUPERFICI TELONATE VERSIONE SEGMENTATA	
	51mm x 50m	4.46.71.15
	51mm x 12,50m	4.46.71.16
	ECE104 CLASSE 3	SM. SM.
	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA BIANCO	Buckle
	SUPERFICI TELONATE VERSIONE SEGMENTATA	
SM SM	51mm x 50m	4.46.71.17
	51mm x 12,50m	4.46.71.18
	LIMITE VELOCITA' 15 KM - kit 1 pz	
15	CLASSE 2	46 50 45
Confine	Ø 200 mm ADESIVO	4.46.50.15
	CONFEZIONE 8 PEZZI	
	LIMITE VELOCITA' 40 KM - kit 1 pz	
(40)	CLASSE 2 Ø 200 mm ADESIVO	4.46.50.40
C refer	CONFEZIONE 8 PEZZI	4.40.30.40
	LIMITE VELOCITA' 70 KM - kit 1 pz CLASSE 2	
(70)	Ø 200 mm ADESIVO	4.46.50.70
O order	CONFEZIONE 8 PEZZI	1
	- •	

	LIMITE VELOCITA' 80 KM - kit 1 pz CLASSE 2	
(80)	Ø 200 mm ADESIVO	4.46.50.80
· Gordes	CONFEZIONE 8 PEZZI	
	LIMITE VELOCITA' 90 KM - kit 1 pz	
(90)	CLASSE 2 Ø 200 mm ADESIVO	4 46 50 00
⊘ refer	CONFEZIONE 8 PEZZI	4.46.50.90
	LIMITE VELOCITA' 100 KM - kit 1 pz	
400	CLASSE 2	
100 Order	Ø 200 mm ADESIVO	4.46.51.00
The state of the s	CONFEZIONE 8 PEZZI	
•	TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ADR	
	Dispositivo piano - classe 1 400 mm x 300 mm LAMIERA ZINCATA	A AC CO 01
	CONFEZIONE 2 PEZZI	4.46.60.01
	TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ADR	
	Pieghevole ridotto - classe 1	
© refuse	300 mm x 120 mm LAMIERA ZINCATA	4.46.60.02
	CONFEZIONE 2 PEZZI	
	TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ADR	
30	PETROLIFERI - classe 1	
1 2 0 2	400 mm x 300 mm LAMIERA ZINCATA	4.46.60.03
	CONFEZIONE 2 PEZZI	
v or	PORTA PANNELLO CON 2 TOURNIQUET	
	A.D.R. 2009 per evitare il distacco del dispositivo in caso di ribaltamento del mezzo	4.46.60.04
э	400 mm x 300 mm ACCIAIO INOX	4140100104
	SEGNALE SOSTANZE ESPLOSIVE CLASSE 1	
	divisione 1.1 - 1.2 - 1.3	
	300 mm x 300 mm ADESIVO PVC	4.46.60.05
•	CONFEZIONE 2 PEZZI	
1.4	SEGNALE SOSTANZE ESPLOSIVE CLASSE 1 divisione 1.4	
	300 mm x 300 mm ADESIVO PVC	4.46.60.06
	CONFEZIONE 2 PEZZI	
	PANNELLO PER CARICHI SPORGENTI	
	CLASSE 2	
	500x500x1,0mm ALLUMINIO	4.46.70.01
	CONFEZIONE 2 PEZZI	
	EQUIPAGGIAMENTO A.D.R.	
A.D.R. EMERGENCY KIT	PER CLASSI PERICOLO: 1-1.4-1.5-1.6-2.1-2.2-4.2	4.46.68.80
	5.1-5.2-6.2-7	
	CONTENUTO:n1 giubbetto omologato E471 cl. 2 n.2 triangoli d'avvertimento ECE-R27-n.1 torcia rossa Af	tex completa di
	batterie, n.1 paio guanti in neoprene antiacido, n.1 occl	·
	e fascia elastica,n.1 soluzione salina	1